




|   |
|---|
| <b>ZEC</b>  |
| ES5120001. Alta Garrotxa - Massís de les Salines.   |
| <b>Nombre de la tejeda</b>  |
| Teixeda de Llongarriu.  |
| <b>Localidad</b>  |
| La Vall de Bianya (La Garrotxa).  |
| <b>UTM centroide</b>  |
| X= 454627 Y= 4678612  |
| <b>Extensió</b>   |
| 1,5 ha.   |
| <b>Altitud, orientació y pendiente (medias)</b>   |
| 630 m, 310° NW, 27°   |
| <b>Titularidad</b>  |
| Privada.  |
| <b>Fecha del inventario</b>   |
| 12 nov 2012 (2 parcelas).   |
| <b>Imagem</b>   |
|    |
| Foto: Jordi Bas   |
| <b>Descripción</b>  |
| <p>Considerable densidad de individuos de tejo de diferentes clases de edad y variedad de especies vegetales leñosas acompañantes. La tejeda está emplazada en la ladera umbría justo detrás y por debajo del Mas Can Llongarriu. Delimita por el este con el llano donde se emplaza la casa y por el sur con el collado de l'Erola. Por el oeste sube unos 50 m por sobre la vertiente este del brazo lateral del torrente El Garringot y por el norte delimita con el camino que sube a la masía. Acceso desde el camino que lleva a la casa.</p> |





### Regenerado





| <b>Diagnóstico</b>  |
|---|
| Competencia interespecífica: muy elevada sobre pies jóvenes i elevada sobre pies adultos. Hay por lo menos 15 plántones de > 1,30 m secos, probablemente por competencia.   |
| Enfermedades: no se aprecian.   |
| Decaimiento: no se aprecia.   |
| Estado del regenerado: moderado y en buen estado.   |
| Cortas y podas: el pie 10 está podado. No se venos indicios de ramonear totí que se han encontrado excrementos de vaca  |
| Herbivorismo: algún episodio pasado por vaca (excrementos secos). La propiedad ha vallado la tejeda con cerca de triple hilo electrificada. No se aprecia ramoneo reciente.   |
| Problemas de fructificación: abundante en la periferia de la tejeda.  |
| Riesgo de incendio: bajo si se mantiene la gestión ganadera y las franjas de prevención alrededor de la tejeda y de la finca.   |
| Aislamiento genético: elevado   |
| Frecuentación: muy escasa   |
| Inventarios florísticos: si (Carme Casas, para este proyecto)   |
| Inventarios faunísticos: escuchas de aves y trapeo fotográfico  |
| <b>Estado de conservación</b>   |
| Deficiente por competencia por parte de distintas especies leñosas y regeneración relativamente escasa. La fuerte regeneración de encina puede agravar la competencia en un futuro.   |
| <b>Medidas de conservación a emprender</b>  |
| Regulación de la competencia para mejorar el estado del arbolado y estimular la regeneración y la fructificación. Puede ser conveniente reforzar la regeneración con plántula de la zona.<br>Mantenimiento del cercado para evitar la entrada del ganado vacuno y ovino de la finca. La presencia de masoveros que viven en la masía facilita la vigilancia y mantenimiento de la tejeda. La futura puesta en marcha de turismo rural en la masía puede potenciar la frecuentación de la tejeda. La firma de un acuerdo de custodia garantizará la conservación. No hay accesos en el interior de la tejeda. Se recomienda limitar las visitas en la parte baja, junto al prado, donde se aprecian parte de los árboles más grandes, sin tener que penetrar en el interior. |