





ZEC
ES5120001. Alta Garrotxa - Massís de les Salines.
Nombre de la tejada
Teixeda de Misseclòs (Misseclòs o Misac lòs).
Localidad
Montagut (La Garrotxa).
UTM centroide
X= 461246, Y= 4676581
Extensió
8,2 ha; con 1,5 ha muy densa resto menos densa.
Altitud, orientació y pendiente (medias)
325 m, 270° W, 28°
Titularidad
Privada.
Fecha del inventario
8 nov 2012 (4 parcelas).
Imagen

Fotos: Jordi Bas
Descripción
<p>La tejada con mayor densidad de tejos de Cataluña, lo que le confieren un interés especial. Emplazada en la finca Misseclòs en la umbría entre la masía y el Clot de la Pedrera o dels Teixos. Un camino forestal delimita la zona alta y de baja densidad. Tejada de estructura irregular, con tejos de menos de 100 años de edad i dimensiones discretas (35 cm máximo). Ocupa antiguos pastos que colonizaron los tejos dispersos a partir de los años 50, cuando de abandonó temporalmente la actividad ganadera. Los tejos colonizaron en gran densidad el espacio conjuntamente con algunos ejemplares de pino silvestre que promocionaron hacia un estrato superior. Es la tejada más estudiada de Cataluña.</p>









Cortas y podas: alguna poda puntual.
Herbivorismo: gran cantidad de árboles jóvenes y adultos de pequeño porte y plantones de varios años ramoneados y algunos tumbados por el rebaño de vacas de la finca. Algún pie joven muerto con indicios de ramoneo.
Fructificación: abundante, sobre todo en los pies hembra periféricos.
Riesgo de incendio: bajo si se mantiene la carga ganadera en los alrededores de la tejeda.
Aislamiento genético: elevado pero con posibilidad de contacto con otras tejedas del LIC mediante aves dispersoras.
Frecuentación: escasa, básicamente por los propietarios y buscadores de setas de paso.
Inventarios florísticos: si (Carme Casas, para este proyecto).
Inventarios faunísticos: escuchas de aves y trampeo fotográfico.
Estado de conservación
Deficiente por la fuerte presión del ganado, y secundariamente por competencia por parte de distintas especies leñosas en las zonas con menor densidad de tejos. Regeneración escasa y sin posibilidades de desarrollarse correctamente debido al ramoneo. La elevada densidad de tejos expone la tejeda a las infecciones fúngicas agudas.
Medidas de conservación a emprender
Sin una exclusión del ganado la regeneración de la tejeda es inviable. Regular la competencia y reforzar la regeneración en las zonas periféricas. No retirar las hiedras a menos que cubran la mayor parte de la copa o afecten a árboles decaídos. Efectuar podas bajas de los árboles decaídos o enfermos para revitalizarlos y prevenir brotes epidémicos. Mantenimiento del cercado para evitar la entrada del ganado vacuno de la finca. La firma de un acuerdo de custodia garantizará la conservación. La presencia semanal de los propietarios facilita la vigilancia y mantenimiento de la tejeda. Por expresa voluntad de los propietarios no se va a realizar una difusión del emplazamiento de la tejeda al público en general, más allá de divulgar los datos científicos y de conservación. Un sendero y una pista recorren el interior de la tejeda. Se recomienda limitar las visitas a lo largo de la pista forestal.
Bibliografía
Caritat, A. y Bas, J. M. 2001. Estructura y regeneración de la Tejeda de Miscelòs (Girona). Actas Congreso Forestal Español. Granada. Caritat, A., Vilar, L y Sala E. 2004. Regeneración del tejo en Catalunya. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 18: 97-100. Caritat A., Bas J.M. (2006) Estado actual y regeneración de <i>Taxus baccata</i> en Catalunya, en: CTiH (Ed.), Jornadas Internacionales sobre el tejo y las tejerías en el Mediterráneo Occidental, Generalitat Valenciana, Alcoy (España). pp. 71 – 76 Cortes S., Vasco F., Blanco E. (2000). El libro del tejo (<i>Taxus baccata</i> L.): un proyecto para su conservación Arba, Madrid. Ruiz, J. 1997. Miscelós, un bosque de tejos (<i>Taxus baccata</i> L.) en la comarca de La Garrotxa (Girona). Montes 49: 41-44.